

FICHE INDICATEUR

07 - Logement de plain-pied situé en zones inondables

FAMILLE : A - État des risques d'inondation

Définition

Nombre et proportion de logements de plain-pied situés en zones inondables (par occurrence de crue et niveau d'aléa).

Sources et fournisseur de données

Fournisseur des données : ETAT, OTRI, AURCA

Source des données : DGFIP (2020)
OTRI (2021)

Méthodologie de production

Concernant les zones inondables, la donnée utilisée est celle construite dans le cadre de l'observatoire (cf. Rubrique "Indicateurs" pour la description méthodologique).

Concernant les logements de plain-pied, la donnée utilisée est basée sur la couche des logements (cf. fiche indicateur "Logement situé en zone inondable"). Une requête supplémentaire a été intégrée à la chaîne de traitement des fichiers MAJIC afin de retenir uniquement les bâtiments à usage d'habitation sans étage. Deux millésimes de données ont été exploités (2015 et 2020), permettant ainsi d'étudier l'évolution du nombre de logements de plain-pied en zone inondable entre ces deux dates.

1) Réalisation d'un croisement/intersection entre la couche des logements de plain-pied et les 3 couches zones inondables (cru de probabilité forte, moyenne et faible), ainsi qu'avec celle du territoire d'études (pour récupérer les noms de communes, les codes INSEE et les noms des bassins versants), par niveau d'aléa. Dès qu'un bâtiment accueillant un ou plusieurs logements de plain-pied est touché par l'inondation, il est considéré comme inondé en totalité (tous les logements concernés sont donc considérés comme inondés). Lorsqu'un bâtiment accueillant un ou plusieurs logements de plain-pied est touché par plusieurs niveaux d'aléa, c'est l'aléa qui couvre la plus grande surface du bâtiment qui est retenu (par exemple, si un bâtiment de 100 m² est concerné par 50 m² d'aléa fort et 30 m² d'aléa modéré, c'est l'aléa fort qui est retenu pour la totalité du bâtiment - et donc pour tous les logements concernés).

2) Après ce croisement, intégration dans la base de données et l'interface de visualisation statistique.

NB : La part des logements de plain-pied en zone inondable correspond au rapport entre les logements de plain-pied situés en zone inondable et la totalité des logements de plain-pied situés sur le territoire concerné.

Recommandation et limites d'utilisation:

Cf. fiche indicateur "Logement situé en zone inondable".

Dans la base MAJIC, nombreux bâtiments ne sont pas renseignés concernant le nombre d'étages. Dans l'interface statistique, ces bâtiments sont comptabilisés à part ("nombre de niveau indéterminé").

Méthode de visualisation

Carto-statistiques

Fréquence de mise à jour

Tous les 2 ans

Emprise géographique pour laquelle la donnée est renseignée

Bassins versants + TRI Perpignan - St-Cyprien

Lien vers le catalogue : www.otri.fr/catalogue-donnees/